

2024

# FENDT

---

## CARAVAN



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

# 2024

## INHOUD

- 04 **APER0 – Beleef het goede leven**
- 18 **BIANCO – Voel je happy**
- 32 **TENDENZA – De moderne trendsetter**
- 46 **DIAMANT – Uniek in alle opzichten**
- 60 **Onmiskenaar uiterlijk**
- 64 **Standaarduitrusting – onderstel/chassis, opbouw**
- 65 **Overzicht bedden**
- 66 **Fendt caravan - meesterlijk vakmanschap**
- 78 **Extra accessoires**
- 80 **Maten en gewichten van alle series**
- 83 **Verklaring tekens**

**APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

**BELEEF HET  
GOEDE LEVEN**



**APER0**





495 SG / Sunset



495 SFB / Sunset

APERERO



APERRO



495 SFB



515 SG



12

465 SFB



495 SFB

13



495 SFB



495 SG

# APERERO



495 SG



465 SFB



465 SFB



495 SFB

## APERÓ – KWALITEIT IS STANDAARD

### Wonen / slapen

- Meubels in "Norfolk decor"
- Bekledingsvariant "Spring" of "Sunset"
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
- Winter rugleuningen
- Eénzuils heftafel in rondzitgroep \*
- Alle verlichting LED
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Plafondlamp (12V) met 1 schakelcircuit
- Indirecte verlichting
- Leesspot (12V) in rondzitgroep \*
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Leesspot (12V) in slaapgedeelte
- Garderobe in slaapgedeelte \*
- Dometic Mini/Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Sterk, makkelijk schoon te houden vinylvloer
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

### Keuken / badkamer

- Afvalemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kookplaat met thermobeveiliging, automatische ontsteking, mat geëmailleerd rooster, glazen afdekplaat en aparte RVS spoelbak met glazen afdekplaat
- Comfort plissé rollo voor het keukenraam
- Grote brede keukenladen \*
- Absorptie koelkast (98 l, met uitgenomen vriesvak), kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*
- Absorptie koelkast (133 l, met uitgenomen vriesvak), Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*
- Kunststof mengkraan in de keuken
- Bovenkasten keuken met soft-close-scharnieren
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douche \*
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder \*
- Middenbadkamer \* met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer \*
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en vrijrijdbare tank \*
- Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel
- Openslaand raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

### Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) met vulopening buiten \*
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) met vulopening buiten \*
- Controlepaneel schoonwatertank
- Truma-Therme warmwaterboiler 230 V

### Multimedia

- TV-Kabel (230 V-contactdoos)

### Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel S 3004 of S 5004 met ontstekingsautomaat \*
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) \*
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (2 x 12V) \*
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- Dubbele USB aansluiting(en)

\* afhankelijk van model

Verklaring tekens zie pagina 83





**465 SFB**

Totale lengte	cm	703
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1279

**465 TG**

Totale lengte	cm	703
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1280

**495 SFB**

Totale lengte	cm	722
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1354

**495 SG**

Totale lengte	cm	722
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1368

**495 SKM**

Totale lengte	cm	722
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		5
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1367

**515 SG**

Totale lengte	cm	751
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1405

**Nieuwe indeling****560 SKM**

Totale lengte	cm	772
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		5
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1510



QR-Code scannen –  
en beleef de Apero film

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 80

Verklaring tekens op pagina 83

# APERERO

## INDELINGEN / BASISGEGEVENS

**VOEL JE HAPPY**



**BIANCO**





Activ 550 KMG / Almeria



Activ 550 KMG / Almeria



Activ 515 SGD / Manerba

BIANCO

24



Activ 550 KMG

Activ 550 KMG

25



Activ 515 SGD



Activ 550 KMG

BIANCO




Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

## BIANCO – KWALITEIT IS STANDAARD

### Wonen / slapen

- Meubels in "Tiberino" decor
- Bekledingsvariant „Almeria“ of „Manerba“
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
- Winter rugleuningen
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep \*
- Alle verlichting LED
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Plafondlamp (12V) met 2 schakelcircuits
- Indirecte verlichting
- Leesspot (12V) in rondzitgroep \*
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden) \*\*
- Binnenvering matrassen (éénpersoons- en tweepersoons bedden) \*\*
- Leesspot (12V) in slaapgedeelte
- Vouwdeur \*
- Garderobe in slaapruijme \*
- Dometic Mini/Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo \*/\*\*
- Sterk, makkelijk schoon te houden vinylvloer
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

### Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur \*
- Keukenverlichting (LED) \*
- 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking \*\*\*
- 3-pits kookplaat met thermobeveiliging, automatische ontsteking, mat geëmailleerd rooster, glazen afdekplaat en aparte RVS spoelbak met glazen afdekplaat \*
- Oven met grill \*\*\*
- Comfort plissé rollo voor het keukenraam \*
- Grote brede keukenladen \*
- Absorptie koelkast (98 l, met uitgenomen vriesvak), kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*
- Absorptie koelkast (133 l, met uitgenomen vriesvak), Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*
- Messing mengkraan
- Bovenkasten keuken met soft-close-scharnieren
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douche \*
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer \* met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en vrijrijdbare tank \*
- Wastafel in wit met opbergvakken, kast en verlichte spiegel
- Openslaand raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

### Water

- Vrijrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) met vulopening buiten \*
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) met vulopening buiten \*
- Controlepaneel schoonwatertank
- Truma-Therme warmwaterboiler 230 V met mengkraan \*

### Multimedia

- TV-Kabel (230 V-contactdoos)

### Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel S 3004 of S 5004 met ontstekingsautomaat (Bianco Selection) \*
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) (Bianco Selection)
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- Dubbele USB aansluiting(en)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) \*\*\*

### Standaard extra uitrusting BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 \* of Combi 6 \* gaskachel met digitaal bedieningspaneel CP plus iNet gereed met uitblaasopeningen en geïntegreerde boiler (10 liter)
- Extra zitplaats als box (belastbaar tot max. 100kg) \*
- Laden in de lengte (bij gescheiden bedden) \*
- Versterkt chassis met verhoogd laadvermogen
- Kledingkast met verlichting (bewegingssensor)

\* afhankelijk van model \*\* niet Activ 515 SKF \*\*\* ACTIV 720 SKDW  
Verklaring tekens zie pagina 83

## SELECTION



465 SFB

Totale lengte cm	703
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1305



465 TG

Totale lengte cm	703
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1291



515 SG

Totale lengte cm	751
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1421



515 SKM

Totale lengte cm	751
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1426



550 SKM

Totale lengte cm	772
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1446



390 FHS

Totale lengte cm	603
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1173



445 SFB

Totale lengte cm	677
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1295



465 SFH

Totale lengte cm	703
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1362

## ACTIV



465 SGE

Totale lengte cm	703
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1374



515 SGE

Totale lengte cm	751
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1429



550 KMG

Totale lengte cm	772
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1482



560 SKM

Totale lengte cm	772
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1538



Nieuwe indeling

515 SGD

Totale lengte cm	751
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1420



515 SKF

Totale lengte cm	751
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1461



550 SD

Totale lengte cm	772
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1452



720 SKDW

Totale lengte cm	923
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	6
Maximum aslast kg	2200 g)
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1924

# BIANCO

QR-Code  
scannen – en  
beleef  
de Bianco film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 80. Verklaring tekens op pagina 83

## INDELINGEN / BASISGEGEVENS



**DE MODERNE TRENDSETTER**



**TENDENZA**





560 SG / Studio-Line Valencia



465 SFB / Cannes

TENDENZA



465 SFB



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG

## TENDENZA - KWALITEIT IS STANDAARD

### Wonen / slapen

- Meubels in donker „Noce Marche-Dekor“
- Bekledingsvariant „Cannes“ of „Studio-Line Valencia“
- Ergonomisch gevormde rugkussens \*
- Rugkussens met lounge-optiek \*
- Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
- Winter rugleuningen
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met soft close scharnieren
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep
- Gefestoneerde losse tapijtopperset
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V) met 2 schakelcircuits, dimbaar
- Indirecte verlichting
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruijnte
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Vouwdeur
- Garderobe in slaapruijnte
- Insectenhor in deuropening
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) \*
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Sterk, makkelijk schoon te houden vinylvloer
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

### Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en ontstekingsautomaat \*\*
- RVS spoelbak met glazen afdekking
- 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, mat geëmailleerd en glazen afdekplaat en separate spoelbak met glazen afdekplaat\*
- Oven met grill (gas) \*\*
- Comfort plissé rollo voor het keukenraam
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Compressor koelkast (154 l, met uitgenomen vriesvak), Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*
- Compressor koelkast (177 l, met uitgenomen vriesvak), Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*\*
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren \*
- Messing mengkraan in de keuken \*
- Keukenwand met laminaat bekleed
- Verlichting badkamer (LED / 12V)

- Douchecabine \*
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer \* met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer \*
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank \*
- Dubbele USB aansluiting in de keuken
- Wastafel in sanitair acryl met opbergvakken, badkamermeubel en verlichte spiegel \*
- Wastafel RVS met glazen afdekking \*\*
- Openslaand raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

### Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) met vulopening buiten \*
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) met vulopening buiten \*
- Controlepaneel schoonwatertank

### Multimedia

- TV-Kabel (230 V-contactdoos)

### Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel Combi 4 \* of Combi 6 \* met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- Fendt-Caravan Connect met app sturing
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- Dubbele USB aansluiting(en)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde)\*\*\*

\* afhankelijk van model \*\* 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* 560 SFDW, 650 SFDW

Verklaring tekens zie pagina 83



560 SFDW



465 SFB

**465 SFB**

Totale lengte	cm	703
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1327

**515 SG**

Totale lengte	cm	751
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1447

**550 SG**

Totale lengte	cm	772
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1471

**560 SFDW**

Totale lengte	cm	772
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1800 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1561

**560 SG**

Totale lengte	cm	772
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1800 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1527

**650 SFD**

Totale lengte	cm	855
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2000 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1728

**650 SFDW**

Totale lengte	cm	855
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2200 g)
Massa rijklaar	kg <sup>c)</sup>	1766

QR-Code scannen –  
en beleef de Tendenza film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 80  
Verklaring tekens op pagina 83

# TENDENZA

**INDELINGEN / BASISGEGEVENS**

**UNIEK IN ALLE OPZICHTEN**



**DIAMANT**







560 SGW / Faro



560 DW / Faro



650 GDW / Zingst



560 SGW / Salina

DIAMANT



560 SGW



560 SGW

DIAMANT



560 SGW



560 DW



650 GDW



560 SGW



560 DW

55

DIAMANT



650 GDW



560 DW



560 SGW

## DIAMANT – KWALITEIT IS STANDAARD

### Wonen / slapen

- Meubels in "Rovero-Castello-Decor"
- Bekledingsvariant „Faro“ of „Salina“, of "Zingst" lederen bekleding (optineel)
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep
- Zitkussens met binnenvering in comfort kwaliteit
- Winter rugleuning
- Alle verlichting LED
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met soft close scharnieren
- Decopakket (2 kussens / 2 tafelkleden)
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep \*
- Gefestioneerde losse tapijtloper
- Panorama dakluik Skylight met verlichting
- Indirecte verlichting
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruijnte
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor (oplaadbaar)
- Houten schuifdeur \*
- Vouwdeur \*
- Garderobe in slaapruijnte
- Insectenhor in deuropening
- Softrollo's met plissé (verduisteringsrollo van beneden uit)
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) \*
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Clima comfortschuim matrassen, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo, in panorama dakluik Skylight geïntegreerd
- Sterk, makkelijk schoon te houden vinylvloer
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

### Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kookplaat met elektrische ontstekingsautomaat
- RVS spoelbak met glazen afdekking
- Oven met grill (gas)
- Comfort plissé rollo voor het keukenraam
- Keukenwandbekleding in glasoptiek, van achteren verlicht
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Compressor koelkast (154 l, met uitgenomen vriesvak), Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*
- Compressor koelkast (177 l, met uitgenomen vriesvak), Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met binnenverlichting \*

- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren \*
- Messing mengkraan
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douchecabine \*\*
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer \* met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank \*
- Wastafel in sanitair acryl met opbergvakken, badkamermeubel en verlichte spiegel \*
- Openslaand raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

### Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) met vulopening buiten \*
- Controlepaneel schoonwatertank

### Multimedia

- TV-houder SKY met zwenkarm
- TV-Kabel (230 V contactdoos)

### Techniek / verwarming / klimaat

- Fendt Caravan Connect met app bediening
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- Dubbele USB aansluiting(en)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde)

\* afhankelijk van model \*\* 560 DW en 650 GDW  
Verklaring tekens zie pagina 83

**560 DW**

Totale lengte cm	771
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	2000 <sup>g)</sup>
Massa rijklaar kg <sup>e)</sup>	1679

**560 SGW**

Totale lengte cm	771
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	2000 <sup>g)</sup>
Massa rijklaar kg <sup>e)</sup>	1673

**650 GDW**

Totale lengte cm	860
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	2200 <sup>g)</sup>
Massa rijklaar kg <sup>e)</sup>	1948

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 80  
Verklaring tekens op pagina 83

QR-Code scannen –  
en beleef de  
Diamant film



# DIAMANT

**INDELINGEN / BASISGEGEVENS**



**Een Fendt-caravan herken je van verre.**

Gladde, onderhoudsvriendelijke en toch robuuste oppervlakken, elegante vormen en rondom vlakke ramen en de moderne striping kenmerken het uiterlijk. De Diamant valt extra op door zijn exclusieve achterkant.

**EXTERIEURDESIGN 2024**



DIAMANT



APERIO / BIANCO / TENDENZA

**EXTERIEURDESIGN 2024**



**Chassis**

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Disselafdekking oploopsysteem "wit"	•	•	•	•
• Aluminium velgen zwart gepolijst	•	•	•	•
• Zelfnastellende Al-Ko AAA remmen	•	•	•	•
• Disselafdekking "wit"	•	•	•	•
• Euro-assysteem Al-Ko	•	•	•	•
• Laagprofielbanden	•	•	•	•
• Terugrij-automaat	•	•	•	•
• Stabilisatorkoppeling AKS 3004 Al-Ko	•	•	•	•
• Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen	•	•	•	•
• Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen met Al-Ko "Big-Foot" steunen	•	•	•	•
• Schokdempers	•	•	•	•
• Neuswiel met gewichtsaanduiding	•	•	•	•
• Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis Al-Ko	•	•	•	•
• Verlengde spindel uitdraaisteunen	•	•	•	•
• Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land	•	•	•	•

**Opbouw buiten**

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Serviceluik	•	•	•	•
• Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen met éénhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's	•	•	•	•
• Remlichten geïntegreerd in de bovenste positielichten	•	•	•	•
• Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeele deur met verduisteringsplissé	•	• *	•	•
• Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling	•	•	•	•
• Insectenhor in entree	•	•	•	•
• Front deels in LFI techniek	•	•	•	•
• Achterkant deels in LFI techniek	•	•	•	•
• Verlichte sierlijst aan deurzijde	•	•	•	•
• 2 mistachterlichten	•	•	•	•
• Panorama dakluik „Skylight“ met verlichting (LED)	•	•	•	•
• Geïsoleerde wielbakken	•	•	•	•
• Rangeer handgrepen ergonomisch front en achterzijde	•	•	•	•
• 2 Achteruitrijlampen	•	•	•	•
• Sandwich bouwwijze	•	•	•	•
• Voortentlamp (LED), tweevoudig geschakeld	•	•	•	•
• Vuldeksel watertank met opvangkoord	•	•	•	•
• Eén sleutel slotsysteem	•	•	•	•
• Geforceerde ventilatie volgens EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• standaard  
\* afhankelijk van model

**Indeling met kinder- of stapelbed**

Apero 495 SKM



Bianco 515 SKF Activ



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Apero 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

**Indeling met tweepersoons bed**

Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Apero 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Apero 495 SFB



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 DW



Tendenza 560 SFDW



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

**Indeling met éénpersoons bedden**

Bianco 465 SGE Activ



Apero 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Apero 495 SG



Apero 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Bianco 515 SGD Activ



Bianco 515 SGE Activ



Tendenza 550 SG



Tendenza 560 SG



Diamant 560 SGW



Diamant 650 GDW

**12 jaar garantie**

op dichtheid van de opbouw

Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd

**APERRO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT****KWALITEIT IS STANDAARD / SLAPEN OVERZICHT**



**Onze kwaliteit wordt vooral bepaald door onze vakmensen en de beste materialen.**

**Sinds het begin van de caravanproductie hecht Fendt-Caravan er grote waarde aan dat alles in elk opzicht perfect moet zijn.**

**In onze moderne productiehallen zorgen onze goed opgeleide, vakbekwame en zeer gemotiveerde medewerkers ervoor dat er kwaliteitscaravans met een lange levensduur worden geproduceerd.**

**Van het exterieurontwerp tot het interieurontwerp vloeit het hele proces naadloos in elkaar over. Al vanaf de planningsfase worden via onze inkoopafdeling de best mogelijke materialen van gerenommeerde merkleveranciers betrokken.**

**Onze kwaliteit tillen we naar een steeds hoger niveau, waarvan onze klanten met hun passie voor caravans op lange termijn blijven profiteren.**

**MEESTERLIJK VAKMANSCHAP**



## Meubelbouw van meesterlijk vakmanschap



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**


## Een schat aan ideeën voor praktische woon oplossingen

Fendt-caravans zijn tot in het kleinste detail doordacht en tot in de puntjes afgewerkt.



## Dromerige slaapcombinaties van topkwaliteit

Comfortabele bedden en sfeervolle slaapruidtes zijn belangrijke factoren voor het persoonlijk welzijn. Met onze slaoplossingen staat u altijd verkwikt weer op.



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Degelijk vakmanschap geldt ook in de keuken

Gebruiksvriendelijke keukens met hoogwaardige apparatuur bieden alles voor de allerbeste kook ervaringen.



### Esthetische badkamerruimtes in een geraffineerd design

Fendt badkamers zijn ontworpen en gebouwd als een privé wellnessruimte. Zo ruim mogelijk, onderhoudsvriendelijk en net zo hygiënisch als thuis.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



*Fietsenrek voor dissel (Thule) \**



*ATC 2.0 Trailer Control \**



*Truma Mover Smart A, het ideale hulpmiddel bij het manoeuvreren \**



*Combikachel 4 E \* of 6 E \* (alleen mogelijk als speciale uitrusting met Combi 4 en Combi 6 als basis)*



*Airconditioning \**



*Truma DuoControl CS gasdrukregelaar \**



*Wielklem \**



*Volautomatisch satellietsysteem Maxview VuQube Auto II \**



*Tv-beugel "Sky" \* (Standaard bij Diamant)*



*Gasaansluiting buiten \**



*Voortentstopcontact \**



*City-waterraansluiting \**

### **Een greep uit onze extra accessoires \***

Met een omvangrijke keuze aan extra accessoires kan elke Fendt-caravan individueel worden afgestemd op uw speciale wensen.

De accessoires maken het mogelijk uw caravan precies naar behoefte in te richten.

Vraag onze erkende dealers naar de vele mogelijkheden. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan totaalpakketten, ook voor uw speciale wensen.

\* Dit zijn extra of speciale accessoires waarvoor een meerprijs geldt

# ACCESSOIRES



# APER0

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Totale lengte cm	703	703	722	722	722	751	772
Opbouw lengte cm	589	589	607	607	607	637	657
Binnen lengte cm	507	507	526	526	526	556	576
Totale breedte cm	232	232	232	232	232	232	250
Totale hoogte cm	266	266	266	266	266	266	266
Stahoogte cm	198	198	198	198	198	198	198
Slaapplaatsen	4	4	4	4	5	4	5
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Bedmaten achterkant cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Max. aslast kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Ledig gewicht kg <sup>b)</sup>	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Basis uitrusting kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Laadvermogen kg ca.	221	220	346	332	333	295	190
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden <sup>1)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent cm <sup>v)</sup>	962	962	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Totale lengte cm	603	677	703	703	751	751
Opbouw lengte cm	488	562	589	589	637	637
Binnen lengte cm	407	481	507	507	556	556
Totale breedte cm	232	232	232	232	232	232
Totale hoogte cm	266	266	266	266	266	266
Stahoogte cm	198	198	198	198	198	198
Slaapplaatsen	3	4	3	2	3	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Bedmaten achterkant cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Ledig gewicht kg <sup>b)</sup>	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Basis uitrusting kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Laadvermogen kg ca.	327	205	338	326	280	271
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden <sup>1)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent cm <sup>v)</sup>	864	934	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Totale lengte cm	703	703	751	751	772
Opbouw lengte cm	589	589	637	637	657
Binnen lengte cm	507	507	556	556	576
Totale breedte cm	232	232	232	232	232
Totale hoogte cm	266	266	266	266	266
Stahoogte cm	198	198	198	198	198
Slaapplaatsen	4	4	4	5	5
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Bedmaten midden cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Max. aslast kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Ledig gewicht kg <sup>b)</sup>	1257	1243	1373	1378	1398
Basis uitrusting kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1305	1291	1421	1426	1446
Laadvermogen kg ca.	195	209	279	274	254
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden <sup>1)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent cm <sup>v)</sup>	962	962	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Totale lengte cm	751	772	772	772	923
Opbouw lengte cm	637	657	657	657	809
Binnen lengte cm	556	576	576	576	727
Totale breedte cm	232	232	232	250	250
Totale hoogte cm	266	266	266	266	265
Stahoogte cm	198	198	198	198	198
Slaapplaatsen	5	5	4	5	6
Bedmaten voorkant cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Bedmaten achterkant cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Bedmaten midden cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Bedmaten stapelbed cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Max. aslast kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Ledig gewicht kg <sup>b)</sup>	1408	1429	1407	1493	1879
Basis uitrusting kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1461	1482	1452	1538	1924
Laadvermogen kg ca.	239	218	248	162	276
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden <sup>1)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	2
Omloopmaat voortent cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1200 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Totale lengte cm	703	751	772	772	772	855	855
Opbouw lengte cm	589	637	657	657	657	741	741
Binnen lengte cm	507	556	576	576	576	659	659
Totale breedte cm	232	232	232	250	250	250	250
Totale hoogte cm	266	266	266	266	266	265	265
Stahoogte cm	198	198	198	198	198	198	198
Slaapplaatsen	4	4	4	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Bedmaten achterkant cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-	-
Max. aslast kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Ledig gewicht kg <sup>b)</sup>	1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Basis uitrusting kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Laadvermogen kg ca.	173	253	229	239	273	272	434
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1	2	2
Omloopmaat voortent cm <sup>v)</sup>	962	1017 <sup>a) i)</sup>	1030 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1119 <sup>u)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Totale lengte cm	771	771	860
Opbouw lengte cm	656	656	746
Binnen lengte cm	563	563	654
Totale breedte cm	250	250	250
Totale hoogte cm	266	266	265
Stahoogte cm	198	198	198
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Bedmaten achterkant cm	155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Bedmaten midden cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-
Max. aslast kg	2000 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Ledig gewicht kg <sup>b)</sup>	1634	1620	1895
Basis uitrusting kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Massa rijklaar kg <sup>c)</sup>	1679	1673	1948
Laadvermogen kg ca.	321	327	252
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkel-/tandemas	1	1	2
Omloopmaat voortent cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116

**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



**+++ 12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd** +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2015 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001:2015 +++ 47 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

## Verklaring tekens:

- 100% gevulde aluminium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
- Het eigen gewicht is de ledige massa van het voertuig zonder water, gas of andere accessoires
- Gewicht caravan, volgens EU richtlijn 1230/2012, inclusief basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
- Inhoud schoonwatertank, volgens EU richtlijn 1230/2012, waarbij rekening wordt gehouden met een vulling van 10l
- Inhoud van de watertank, 25l / 45 l, exclusief inhoud van de afvoer
- Door het gebruik van een nieuw onderstel zijn verschillende maximum aslasten mogelijk, uw dealer kan u daarover informeren
- Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren
- 1800 kg: Omloopmaat voortent 1015 cm
- 1800 kg: Omloopmaat voortent 1034 cm
- 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 987 cm
- 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1019 cm
- 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1039 cm
- 2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1196 cm
- 2200/2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1126 cm
- De omloopmaat voor de voortent kan verschillen op basis van speciale uitrusting, bandenmaat en belasting. Wij adviseren daarom de omloopmaat te controleren alvorens een maat van de voortent te bepalen

## Belangrijke informatie:

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden.

Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten.

Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoren. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

Opgave van maten en gewichten zijn conform de EU richtlijn 1230/2012, voorzover in deze catalogus, inclusief technische gegevens en pijlslijsten geen afwijkende opgaven vermeld staan.

De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles 11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler) is opgenomen in de massa rijklaar, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting.

De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt dealer.

Veranderingen in prijs, constructie en uitvoering zijn voorbehouden.

**MATEN EN GEWICHTEN**

# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



# 2024

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)